


Conjunctivitis és keratitis elkülönítése

Az akut kötőhártya-gyulladás és az akut szaruhártya-gyulladás elkülönítése a két kórkép jelentősen eltérő lefolyása miatt elengedhetetlen jelentőségű.


	Conjunctivitis (kötőhártyagyulladás)	Keratitis (szaruhártyagyulladás)
Szubjektív tünetek	Váladékozás, égő, szúró vagy idegentest érzés, viszketés, mérsékelt fájdalom, fénykerülés, könnyezés	Nagy fájdalom, fénykerülés, könnyezés
Látóélesség	Többnyire megtartott, ritkán enyhén csökkent (könnyezés, váladék miatt)	Legtöbbször csökkent
Objektív tünetek	Conjunctivális belövelltség	Vegyes belövelltség
	Szaruhártya felszíne sima, csillogó, állomány és hátlapja tiszta	Felszín: pontszerű vagy kiterjedtebb hámhiányok, fluorescein-festődés, Subepitheliális homályok Stroma: beszűrődés, fekély, oedema Descemetokele, perforáció
	Elülső csarnok tiszta	Elülső csarnok tiszta/ mélyebb gyulladásnál a csarnokban gyulladásos sejtek, hypopyon



1. ábra Conjunctivitis



2. ábra Subepitheliális homályok



3. ábra Ulcus corneae ciliáris belövelltséggel
és descemetokelevel